

AWIMEX

YOUR NEED – OUR SOLUTION

INNOVATIVA LÖSNINGAR INOM STRÖMFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING

TRYGGHET, KVALITET & SERVICE | KOMPLETTA LÖSNINGAR SOM FUNGERAR | SNABBA LEVERANSER



AWIMEX

– lösningar som håller

I snart 40 år har vi på Awimex hjälpt företag att hitta rätt lösningar inom strömförsörjning och belysning.

Vi representerar flera världsledande tillverkare och kombinerar marknadens bästa produkter med egna, kundanpassade lösningar – alltid med fokus på kvalitet, funktion och långsiktighet. Vi är inte bara en leverantör. Vi är en partner som förstår din verklighet och som finns med hela vägen – från behov till färdig produkt.

Vår grund är engagemang

Vi lyssnar. Vi frågar. Vi bryr oss. Vi tror att det bästa resultatet skapas i nära dialog med våra kunder. Oavsett om det handlar om rådgivning eller att välja rätt drivdon för en specifik belysningslösning, så är vi med – hela vägen.

Vår kultur präglas av glädje

Hos oss är glädje inte något fluff – det är en del av hur vi jobbar. Vi är ett nyfiket och lösningsfokuserat team som gillar att lösa problem tillsammans, tänka nytt och utmana gamla sanningar.

Och vi levererar – alltid

För oss handlar allt om att hitta den lösning som faktiskt fungerar. Vi kombinerar teknisk kompetens med produktion i egen verkstad för att leverera hållbara, pålitliga och innovativa lösningar som gör skillnad i våra kunders vardag.

AWIMEX
YOUR NEED – OUR SOLUTION

Volkswagen Amarok

NEAT är vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus. Fästena är av hög kvalitet med väl genomtänkta lösningar och detaljer. I paketet finns en tydlig instruktion för enkel montering. Monteringstiden är ca. 1,5h.

NEAT VW Amarok 2024+, SC Dual 600, extraljuskit



Art nr: 84000, 84001

NEAT, modellanpassat extraljuskit för VW Amarok 2024+.

Extraljusrampen Optibeam Super Captain Dual 600 har en räckvidd på 604 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 19896 uppmätta lumen. Effekten är 214W, förbrukning 15,79A (13,7V). Komplet kit består av extraljusramp, fäste och kablage.

Finns även som Super Captain Dual Rage 600, Art. nr 84001

- 1 st Optibeam Super Captain Dual 600 (SX-1605-NS2085)
- 1 st Extraljuskablage för 1 ljus (SX-1605-WK021)
- 1 st NEAT Smart Mount för VW Amarok 2024+. (84000-1)

Frontbåge VW Amarok 2023- Svart



Art nr: MC-80742071

Frontbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 15,3 kg

Rördimension: 70mm

Kompatibel med radar

Ej kompatibel med parkeringssensorer

Begränsad kompatibilitet med kamera

4 fäste för extraljus

Paketets innehåll:

- Frontbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual

OPTIBEAM Elites 9

Art nr: SX-1605-NS2108

Räckvidd: 1 lux @ 816 m

Styrka: 11320 Lumen
(Uppmätt)

Färgtemperatur: 5000K



FOR9T Dragon Drive 9

Art nr: ST-270969

Räckvidd: 1 lux @ 586 m

Styrka: 9300 Lumen
(Uppmätt)

Färgtemperatur: 6500K



OPTIBEAM Gen III Nin9

Art nr: SX-1605-NS2088

Räckvidd: 1 lux @ 580 m

Styrka: 11400 Lumen
(uppmätt)

Färgtemperatur: 5500K



Volkswagen Amarok

BULLBOY Proline Mini 24W, Backljus, oval, DT, DV

Art nr: SX-1603-300814

Styrka: Lumen (teoretiska): 2800
Lumen (uppmätta): 1970

Färgtemperatur: 5400K

Mycket lågbyggd arbets- eller backlampa som passar bra under stötfångaren som extra backljus.

Godkänd som backljus.

- 12-30V
- Förbrukning: 1,89A (13,7V)
- 12W
- Mått: 100(115,5) x 19 x 42(53,70) mm
- Kabel 60cm (2-pin DT)
- IP68/69
- R148- & R10-godkänd



Unity Ultra Flat Duo 18W, backljus med inbyggt blytljus, Flood

Art nr: ST-800551

Styrka: Lumen (teoretiska): 1100
Lumen (uppmätta): 600

Färgtemperatur: 6000K

Beskrivning Ultratunn backlampa med inbyggt E-godkänt varningsljus (blytljus) och bred Flood-ljusbild. Perfekt för arbetsfordon där både backljus och varningsfunktion behövs. Godkänd som både backljus och varningsljus.

Spänning: 10-32V

Förbrukning: 17,5W tot (8,5W backljus + 9W varningsljus)


Effekt: 18W

Mått: 90 x 15 x 40 mm (21,8 mm hög inkl fäste)

Kabel: 50 cm, öppna kabeländar

IP-klass: IP68/IP69K

Godkännanden: ECE R23 (backljus), ECE R65 (varningsljus) & ECE R10 (EMC)



BullDog 1182mm, Transp./Orange, TA2, DV

Art nr: 20088

Endast 25 mm hög och 110 mm bred, mörktonade linser gör att den passar perfekt på moderna fordon. Självklart är den godkänd enligt REG65 och TA2 (nattsänkning). Finns i 5 olika längder.

- 10-30V DC
- Längd: 1182mm
- Bredd: 110mm
- Höjd: 25mm (utan monteringsfötter)
- Höjd: 63mm (med monteringsfötter)
- CC-mått monterings-skena: 36mm
- LED: 54x1,5W, 168x0,5W
- Toppförbrukning: 134W
- Cruise light
- Orange ljus
- 18 olika blytmönster
- IP67
- ECE R65 Class 2, ECE R10
- CISPR 25 Class 3
- Kabel: 5m



Radiant 1236mm, TA2, DV

Art nr: 21380

- 10-30Vdc
- Förbrukning: 15A (12V), 7A (24V)
- Längd: 1236mm
- Bredd: 220mm
- Höjd: 26mm (utan monteringsfötter)
- Höjd: 70mm (med monteringsfötter)
- Orange ljus
- 12 olika blytmönster
- Class 2-godkänd (TA2)
- Cruise light
- Kan synkroniseras med flera varningsljusramper
- Rampen levereras med 3m kabel
- Hus och lins av kraftig polykarbonat
- CC-mått för montering: 90mm
- IP67
- ECE REG65
- CISPR 25 Klass 3
- Trådlös fjärrkontroll ingår



Rampfäste VW Amarok 2025-, rails (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21590-1

Bred fästplatta
Art nr: 21482

Smal fästplatta
Art nr: 21480



Volkswagen Amarok

Extraljusbåge VW Amarok 2023- Svart

Art nr: MC-80741471

Extraljusbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 8,4 kg

Rördimension: 60mm

Kompatibel med parkeringssensorer och radar

Begränsad kompatibilitet med kamera

Paketets innehåll:

- Extraljusbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual



Sidosteg Amarok 2023- Svart

Art nr: MC-80696271

Sidosteg från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 21 kg

Rördimension: 70mm

Paketets innehåll:

- Sidosteg
- Monteringssats
- Installationsmanual



Volkswagen Caddy

NEAT är vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus. Fästena är av hög kvalitet med väl genomtänkta lösningar och detaljer. I paketet finns en tydlig instruktion för enkel montering. Monteringstiden är ca. 1,5h.

NEAT VW Caddy 5 2020+, Pure 506, extraljuskit



Art nr: 84002

NEAT, modellanpassat extraljuskit för VW Caddy 5 2020+.

Extraljusrampen Optibeam Pure 506 har en räckvidd på 562 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 17620 uppmätta lumen. Förbrukning 21A (13,7V).

Komplett kit består av extraljusramp, fäste och kablage.

- 1 st Optibeam Pure 506 (SX-1605-NS2097)
- 1 st Extraljuskablage för 1 ljus (26697)
- 1 st NEAT Smart Mount för VW Caddy 5 2020+ (84002-1)

Frontbåge VW Caddy 2020- Svart



Art nr: MC-84004371

Frontbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 13,3 kg

Rördimension: 60mm

Kompatibel med Radar och Parkeringssensor

Ej kompatibel med bogserögla.

Paketets innehåll:

- Frontbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual

OPTIBEAM Elites 9

Art nr: SX-1605-NS2108

Räckvidd: 1 lux @ 816 m

Styrka: 11320 Lumen (Uppmätt)

Färgtemperatur: 5000K



FOR9T Dragon Drive 9

Art nr: ST-270969

Räckvidd: 1 lux @ 586 m

Styrka: 9300 Lumen (Uppmätt)

Färgtemperatur: 6500K



OPTIBEAM Gen III Nin9

Art nr: SX-1605-NS2088

Räckvidd: 1 lux @ 580 m

Styrka: 11400 Lumen (uppmätt)


Färgtemperatur: 5500K



Volkswagen Caddy

Unity Ultra Flat Duo 18W, backljus med inbyggt blyxtljus, Flood

Art nr:	ST-800551
Styrka:	Lumen (teoretiska): 1100 Lumen (uppmätta): 600
Färgtemperatur	6000K
Beskrivning	Ultratunn backlampa med inbyggt E-godkänt varningsljus (blyxtljus) och bred Flood-ljusbild. Perfekt för arbetsfordon där både backljus och varningsfunktion behövs. Godkänd som både backljus och varningsljus.
Spänning	10-32V
Förbrukning	17,5W tot (8,5W backljus + 9W varningsljus)
Effekt	18W
Mått	90 × 15 × 40 mm (21,8 mm hög inkl fäste)
Kabel	50 cm, öppna kabeländar
IP-klass	IP68/IP69K
Godkännanden	ECE R23 (backljus), ECE R65 (varningsljus) & ECE R10 (EMC)



BULLBOY Proline Mini 24W, Backljus, oval, DT, DV

Art nr:	SX-1603-300814
Styrka:	Lumen (teoretiska): 2800 Lumen (uppmätta): 1970
Färgtemperatur:	5400K
Mycket lågbyggd arbets- eller backlampa som passar sbra under stötfångaren som extra backljus. Godkänd som backljus.	
• 12-30V • Förbrukning: 1,89A (13,7V) • 12W • Mått: 100(115,5) x 19 x 42(53,70) mm • Kabel 60cm (2-pin DT) • IP68/69 • R148- & R10-godkänd	



Cruise light C-Rack, passande VW Caddy Cargo 2021-

Art nr:	ST-RRS4877244
Lastbåge och varningsljus i ett - utan att göra åverkan på din bil.	



Radiant 1236mm, TA2, DV

Art nr:	21380
• 10-30Vdc • Förbrukning: 15A (12V), 7A (24V) • Längd: 1236mm • Bredd: 220mm • Höjd: 26mm (utan monteringsfötter) • Höjd: 70mm (med monteringsfötter) • Orange ljus • 12 olika blyxtmönster • Class 2-godkänd (TA2)	
• Cruise light • Kan synkroniseras med flera varningsljusramper • Rampen levereras med 3m kabel • Hus och lins av kraftig polykarbonat • CC-mått för montering: 90mm • IP67 • ECE REG65 • CISPR 25 Klass 3 • Trådlös fjärrkontroll ingår	



BullDog 1182mm, Transp./Orange, TA2, DV

Art nr:	20088
Endast 25 mm hög och 110 mm bred, mörktonade linser gör att den passar perfekt på moderna fordon. Självklart är den godkänd enligt REG65 och TA2 (nattsänkning). Finns i 5 olika längder.	
• 10-30V DC • Längd: 1182mm • Bredd: 110mm • Höjd: 25mm (utan monteringsfötter) • Höjd: 63mm (med monteringsfötter) • CC-mått monterings-skena: 36mm	
• LED: 54x1,5W, 168x0,5W • Toppförbrukning: 134W • Cruise light • Orange ljus • 18 olika blyxtmönster • IP67 • ECE R65 Class 2, ECE R10 • CISPR 25 Class 3 • Kabel: 5m	



Volkswagen Caddy

Rampfäste Caddy, (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21544-1



Bred fästplatta
Art nr: 21482



Smal fästplatta
Art nr: 21480



Rampfäste VW Amarok -2024, rails (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21546-1



Bred fästplatta
Art nr: 21482



Smal fästplatta
Art nr: 21480



V6

Volkswagen Caddy

Frontrör VW Caddy 2020-

Art nr: MC-840046770

Frontrör från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 8,9 kg

Rördimension: 60mm

Paketets innehåll:

- Frontrör
- Monteringssats
- Installationsmanual



Extraljusbåge VW Caddy 2020- Svart

Art nr: MC-84004071

Extraljusbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 4 kg

Rördimension: 60mm

Kompatibel med radar och parkeringssensorer.

Paketets innehåll:

- Extraljusbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual



Stötfångarskydd VW Caddy 2020-

Art nr: MC-840070

Stötfångarskydd från METEC.

• Vikt: 1,5 kg

• Tjocklek: 0,8mm



Sidorör Caddy 2020- L1

Art nr: MC-840061

Sidorör från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

• Rördimension: 60mm

Paketets innehåll:

- Sidorör
- Monteringssats
- Installationsmanual



Volkswagen Crafter

NEAT är vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus. Fästena är av hög kvalitet med väl genomtänkta lösningar och detaljer. I paketet finns en tydlig instruktion för enkel montering. Monteringstiden är ca. 1,5h.

NEAT VW Crafter 2017+, Pure 506, extraljuskit



Art nr: 84004

NEAT, modellanpassat extraljuskit för Volkswagen Crafter 2017+.

Extraljusrampen Optibeam Pure 506 har en räckvidd på 562 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 17620 uppmätta lumen. Förbrukning 21A (13,7V).

Komplett kit består av extraljusramp, fäste och kablage.

- 1 st Optibeam Pure 506 (SX-1605-NS2097)
- 1 st Extraljuskablage för 1 ljus (SX-1605-WK063)
- 1 st NEAT Smart Mount Volkswagen Crafter 2017-2024 (84004-1)

Frontbåge VW Crafter 2017- Svart



Art nr: MC-84078071

Frontbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 9,5 kg

Rördimension: 60mm

Kompatibel med radar och kamera

Ej kompatibel med parkeringssensorer

3 fäste för extraljus

Paketets innehåll:

- Frontbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual

OPTIBEAM Elites 9

Art nr: SX-1605-NS2108

Räckvidd: 1 lux @ 816 m

Styrka: 11320 Lumen (Uppmätt)

Färgtemperatur: 5000K



FOR9T Dragon Drive 9

Art nr: ST-270969

Räckvidd: 1 lux @ 586 m

Styrka: 9300 Lumen (Uppmätt)

Färgtemperatur: 6500K



OPTIBEAM Gen III Nin9

Art nr: SX-1605-NS2088

Räckvidd: 1 lux @ 580 m

Styrka: 11400 Lumen (uppmätt)


Färgtemperatur: 5500K



Volkswagen Crafter

Unity Ultra Flat Duo 18W, backljus med inbyggt blytljus, Flood

Art nr:	ST-800551
Styrka:	Lumen (teoretiska): 1100 Lumen (uppmätta): 600
Färgtemperatur	6000K
Beskrivning	Ultratunn backlampa med inbyggt E-godkänt varningsljus (blytljus) och bred Flood-ljusbild. Perfekt för arbetsfordon där både backljus och varningsfunktion behövs. Godkänd som både backljus och varningsljus.
Spänning	10-32V
Förbrukning	17,5W tot (8,5W backljus + 9W varningsljus)
Effekt	18W
Mått	90 × 15 × 40 mm (21,8 mm hög inkl fäste)
Kabel	50 cm, öppna kabeländar
IP-klass	IP68/IP69K
Godkännanden	ECE R23 (backljus), ECE R65 (varningsljus) & ECE R10 (EMC)



BullDog 1487mm, Transp./Orange, TA2, DV

Art nr:	20092
Endast 25 mm hög och 110 mm bred, mörktonade linser gör att den passar perfekt på moderna fordon. Självklart är den godkänd enligt REG65 och TA2 (nattsänkning). Finns i 5 olika längder.	
• 10-30V DC • Längd: 1487mm • Bredd: 110mm • Höjd: 25mm • (utan monteringsfötter) • Höjd: 63mm (med monteringsfötter) • CC-mått monterings-skena: 36mm	• LED: 54x1,5W, 216x0,5W • Toppförbrukning: 150W • Cruise light • Orange ljus • 18 olika blytmönster • IP67 • ECE R65 Class 2, ECE R10 • CISPR 25 Class 3 • Kabel: 5m



Cruise light C-Rack, passande VW Crafter 2018-

Art nr:	ST-RRS4822244
Lastbåge och varningsljus i ett - utan att göra åverkan på din bil.	



BULLBOY Proline Mini 24W, Backljus, oval, DT, DV

Art nr:	SX-1603-300814
Styrka:	Lumen (teoretiska): 2800 Lumen (uppmätta): 1970
Färgtemperatur:	5400K
Mycket lågbyggd arbets- eller backlampa som passar bra under stötfångaren som extra backljus. Godkänd som backljus.	
• 12-30V • Förbrukning: 1,89A (13,7V) • 12W • Mått: 100(115,5) x 19 x 42(53,70) mm • Kabel 60cm (2-pin DT) • IP68/69 • R148- & R10-godkänd	



Radiant 1389mm, TA2, DV

Art nr:	21382
• 10-30Vdc • Förbrukning: 16A (12V), 7,3A (24V) • Längd: 1389mm • Bredd: 220mm • Höjd: 26mm • (utan monteringsfötter) • Höjd: 70mm • (med monteringsfötter) • Orange ljus • 12 olika blytmönster • Class 2-godkänd (TA2)	
• Cruise light • Kan synkroniseras med flera varningsljusramper • Rampen levereras med 3m kabel • Hus och lins av kraftig polykarbonat • CC-mått för montering: 90mm • IP67 • ECE REG65 • CISPR 25 Klass 3 • Trådlös fjärrkontroll ingår	



Volkswagen Crafter

Rampfäste Caddy, Crafter

Rampfäste
Art nr: 21560-1



Bred fästplatta
Art nr: 21482



Smal fästplatta
Art nr: 21480



Volkswagen Crafter

Frontrör Crafter 2017-

Art nr: MC-840770

Frontrör från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

- Vikt: 6,8 kg
- Rördimension: 60mm
- Kompatibel med radar, kamera och parkeringssensorer

Paketets innehåll:

- Frontrör
- Monteringssats
- Installationsmanual



Extraljusbåge VW Crafter 2017- Svart

Art nr: MC-84077671

Extraljusbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

- Vikt: 5,1 kg
- Rördimension: 70mm
- Kompatibel med radar och parkeringssensorer
- 3 fäste för extraljus

Paketets innehåll:

- Extraljusbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual



Sidorör Crafter 2017- 3640 mm

Art nr: MC-84000471

Sidorör från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 17,6 kg
Rördimension: 60mm

Paketets innehåll:

- Sidorör
- Monteringssats
- Installationsmanual



Volkswagen ID 4

NEAT är vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus. Fästena är av hög kvalitet med väl genomtänkta lösningar och detaljer. I paketet finns en tydlig instruktion för enkel montering. Monteringstiden är ca. 1,5h.

NEAT VW ID.4 2021-, Pure 506, extraljuskit

Art nr: 84016

NEAT, modellanpassat extraljuskit för VW ID.4 2021+.

OBS! Passar även GTX.

Extraljusrampen Optibeam Pure 506 har en räckvidd på 562 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 17620 uppmätta lumen. Förbrukning 21A (13,7V).

Komplett kit består av extraljusramp, fäste och kablage.

- 1 st Optibeam Pure 506 (SX-1605-NS2097)
- 1 st Extraljuskablage för 1 ljus (SX-1605-WK063)
- 1 st NEAT Smart Mount för VW ID.4 2021+ (84016-1)



BULLBOY Proline Mini 24W, Backljus, oval, DT, DV

Art nr: SX-1603-300814

Styrka: Lumen (teoretiska): 2800
Lumen (uppmätta): 1970

Färgtemperatur: 5400K

Mycket lågbyggd arbets- eller backlampa som passar bra under stötfångaren som extra backljus.

Godkänd som backljus.

- 12-30V
- Förbrukning: 1,89A (13,7V)
- 12W
- Mått: 100(115,5) x 19 x 42(53,70) mm
- Kabel 60cm (2-pin DT)
- IP68/69
- R148- & R10-godkänd



Unity Ultra Flat Duo 18W, backljus med inbyggt blytljus, Flood

Art nr: ST-800551

Styrka: Lumen (teoretiska): 1100
Lumen (uppmätta): 600

Färgtemperatur 6000K

Beskrivning Ultratunn backlampa med inbyggt E-godkänt varningsljus (blytljus) och bred Flood-ljusbild. Perfekt för arbetsfordon där både backljus och varningsfunktion behövs. Godkänd som både backljus och varningsljus.

Spänning 10-32V

Förbrukning 17,5W tot (8,5W backljus + 9W varningsljus)


Effekt 18W

Mått 90 x 15 x 40 mm (21,8 mm hög inkl fäste)

Kabel 50 cm, öppna kabeländar

IP-klass IP68/IP69K

Godkännanden ECE R23 (backljus), ECE R65 (varningsljus) & ECE R10 (EMC)



Volkswagen ID 4

Radiant 1236mm, TA2, DV

Art nr: 21380

- 10-30Vdc
- **Förbrukning:** 15A (12V), 7A (24V)
- **Längd:** 1236mm
- **Bredd:** 220mm
- **Höjd:** 26mm (utan monteringsfötter)
- **Höjd:** 70mm (med monteringsfötter)
- Orange ljus
- 12 olika blyxtmönster
- Class 2-godkänd (TA2)
- Cruise light
- Kan synkroniseras med flera varningsljusramper
- Rampen levereras med 3m kabel
- Hus och lins av kraftig polykarbonat
- **CC-mått för montering:** 90mm
- IP67
- ECE REG65
- CISPR 25 Klass 3
- Trådlös fjärrkontroll ingår



BullDog 1182mm, Transp./Orange, TA2, DV

Art nr: 20088

Endast 25 mm hög och 110 mm bred, mörktonade linser gör att den passar perfekt på moderna fordon. Självklart är den godkänd enligt REG65 och TA2 (nattsänkning). Finns i 5 olika längder.

- 10-30V DC
- **Längd:** 1182mm
- **Bredd:** 110mm
- **Höjd:** 25mm (utan monteringsfötter)
- **Höjd:** 63mm (med monteringsfötter)
- **CC-mått monterings-skena:** 36mm
- **LED:** 54x1,5W, 168x0,5W
- **Toppförbrukning:** 134W
- Cruise light
- Orange ljus
- 18 olika blyxtmönster
- IP67
- ECE R65 Class 2, ECE R10
- CISPR 25 Class 3
- **Kabel:** 5m



Rampfäste VW ID.4, rails, (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21547-1

Bred fästplatta
Art nr: 21482

Smal fästplatta
Art nr: 21480



Volkswagen ID 7

NEAT är vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus. Fästena är av hög kvalitet med väl genomtänkta lösningar och detaljer. I paketet finns en tydlig instruktion för enkel montering. Monteringstiden är ca. 2,5h.

NEAT VW ID.7 GTX 2024+, Pure 185, extraljuskit

Art nr: 84022

NEAT, modellanpassat extraljuskit för VW ID.7 GTX 2024+.

Passar ej ID.7 PRO

Kitet består av 2 st OPTIBEAM Pure 185 som tillsammans har en räckvidd på 496 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 11 868 uppmätta lumen. Effekten är 189W och förbrukningen 13,83A (13,7V).

Komplett kit består av 2 extraljusramper, fäste och kablage.

- 2 st Optibeam Pure 185 (SX-1605-NS2104)
- 1 st Extraljuskablage för 2 ljus (SX-1605-WK020)
- 1 st NEAT Smart Mount för VW ID.7 GTX (84022-1)



NEAT VW ID.7 Pro 2024+, Pure 185, extraljuskit

Art nr: 84020

NEAT, modellanpassat extraljuskit för VW ID.7 Pro 2024+.

Passar ej GTX

Kitet består av 2 st OPTIBEAM Pure 185 som tillsammans har en räckvidd på 496 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 11 868 uppmätta lumen. Effekten är 189W och förbrukningen 13,83A (13,7V).

Komplett kit består av 2 extraljusramper, fäste och kablage.

- 2 st Optibeam Pure 185 (SX-1605-NS2104)
- 1 st Extraljuskablage för 2 ljus (SX-1605-WK020)
- 1 st NEAT Smart Mount för VW ID.7 Pro (84020-1)



Radiant 1236mm, TA2, DV

Art nr: 21380

- 10-30Vdc
- **Förbrukning:** 15A (12V), 7A (24V)
- **Längd:** 1236mm
- **Bredd:** 220mm
- **Höjd:** 26mm (utan monteringsfötter)
- **Höjd:** 70mm (med monteringsfötter)
- Orange ljus
- 12 olika blyxtmönster
- Class 2-godkänd (TA2)
- Cruise light
- Kan synkroniseras med flera varningsljusramper
- Rampen levereras med 3m kabel
- Hus och lins av kraftig polykarbonat
- **CC-mått för montering:** 90mm
- IP67
- ECE REG65
- CISPR 25 Klass 3
- Trådlös fjärrkontroll ingår



BullDog 1182mm, Transp./Orange, TA2, DV

Art nr: 20088

Endast 25 mm hög och 110 mm bred, mörktonade linser gör att den passar perfekt på moderna fordon. Självklart är den godkänd enligt REG65 och TA2 (nattsänkning). Finns i 5 olika längder.

- 10-30V DC
- **Längd:** 1182mm
- **Bredd:** 110mm
- **Höjd:** 25mm (utan monteringsfötter)
- **Höjd:** 63mm (med monteringsfötter)
- **CC-mått monterings-skena:** 36mm
- **LED:** 54x1,5W, 168x0,5W
- **Toppförbrukning:** 134W
- Cruise light
- Orange ljus
- 18 olika blyxtmönster
- IP67
- ECE R65 Class 2, ECE R10
- CISPR 25 Class 3
- **Kabel:** 5m



Volkswagen ID 7

BULLBOY Proline Mini 24W, Backljus, oval, DT, DV

Art nr:	SX-1603-300814
Styrka:	Lumen (teoretiska): 2800 Lumen (uppmätta): 1970
Färgtemperatur:	5400K

Mycket lågbyggd arbets- eller backlampa som passar bra under stötfångaren som extra backljus.


Godkänd som backljus.

- 12-30V
- Förbrukning: 1,89A (13,7V)
- 12W
- Mått: 100(115,5) x 19 x 42(53,70) mm
- Kabel 60cm (2-pin DT)
- IP68/69
- R148- & R10-godkänd



Unity Ultra Flat Duo 18W, backljus med inbyggt blyxtljus, Flood

Art nr:	ST-800551
Styrka:	Lumen (teoretiska): 1100 Lumen (uppmätta): 600
Färgtemperatur	6000K
Beskrivning	Ultratunn backlampa med inbyggt E-godkänt varningsljus (blyxtljus) och bred Flood-ljusbild. Perfekt för arbetsfordon där både backljus och varningsfunktion behövs. Godkänd som både backljus och varningsljus.
Spänning	10-32V
Förbrukning	17,5W tot (8,5W backljus + 9W varningsljus)
Effekt	18W
Mått	90 x 15 x 40 mm (21,8 mm hög inkl fäste)
Kabel	50 cm, öppna kabeländar
IP-klass	IP68/IP69K
Godkännanden	ECE R23 (backljus), ECE R65 (varningsljus) & ECE R10 (EMC)



Rampfäste VW ID.7, rails, (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21547-1



Bred fästplatta
Art nr: 21482



Smal fästplatta
Art nr: 21480



Volkswagen Transporter

NEAT är vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus. Fästena är av hög kvalitet med väl genomtänkta lösningar och detaljer. I paketet finns en tydlig instruktion för enkel montering. Monteringstiden är ca. 1,5h.

NEAT VW Transporter T7 2025+, SC Dual 600, extraljuskit



Art nr: 84014, 84015

NEAT, modellanpassat extraljuskit för VW Transporter 2025+.

Extraljusrampen Optibeam Super Captain Dual 600 har en räckvidd på 604 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 19896 uppmätta lumen. Effekten är 214W och förbrukning 15,79A (13,7V).

Finns även som SC Dual Rage 600, Art. nr. 84015

Komplett kit består av extraljusramp, fäste och kablage.

1 st Optibeam Super Captain Dual 600 (SX-1605-NS2085)

1 st Extraljuskablage för 1 ljus (SX-1605-WK063)

1 st NEAT Smart Mount för VW Transporter (84014-1)

Frontbåge VW Transport T7 2024- Svart



Art nr: MC-80745571

Frontbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 12 kg

Rördimension: 60mm

Kompatibel med parkeringssensorer och radar.

Begränsad kompatibilitet med kamera.

3 fäste för extraljus

Paketets innehåll:

- Frontbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual

OPTIBEAM Elites 9

Art nr: SX-1605-NS2108

Räckvidd: 1 lux @ 816 m

Styrka: 11320 Lumen (Uppmätt)

Färgtemperatur: 5000K



FOR9T Dragon Drive 9

Art nr: ST-270969

Räckvidd: 1 lux @ 586 m

Styrka: 9300 Lumen (Uppmätt)

Färgtemperatur: 6500K



OPTIBEAM Gen III Nin9

Art nr: SX-1605-NS2088

Räckvidd: 1 lux @ 580 m

Styrka: 11400 Lumen (uppmätt)

Färgtemperatur: 5500K



Volkswagen Transporter

BULLBOY Proline Mini 24W, Backljus, oval, DT, DV

Art nr: SX-1603-300814

Styrka: Lumen (teoretiska): 2800
Lumen (uppmätta): 1970

Färgtemperatur: 5400K

Mycket lågbyggd arbets- eller backlampa som passar sbra under stötfångaren som extra backljus.

Godkänd som backljus.

- 12-30V
- **Förbrukning:** 1,89A (13,7V)
- 12W
- **Mått:** 100(115,5) x 19 x 42(53,70) mm
- Kabel 60cm (2-pin DT)
- IP68/69
- R148- & R10-godkänd



Unity Ultra Flat Duo 18W, backljus med inbyggt blyxtljus, Flood

Art nr: ST-800551

Styrka: Lumen (teoretiska): 1100
Lumen (uppmätta): 600

Färgtemperatur 6000K

Beskrivning Ultratunn backlampa med inbyggt E-godkänt varningsljus (blyxtljus) och bred Flood-ljusbild. Perfekt för arbetsfordon där både backljus och varningsfunktion behövs. Godkänd som både backljus och varningsljus.

Spänning 10-32V

Förbrukning 17,5W tot (8,5W backljus + 9W varningsljus)

Effekt 18W

Mått 90 x 15 x 40 mm (21,8 mm hög inkl fäste)

Kabel 50 cm, öppna kabeländar

IP-klass IP68/IP69K

Godkännanden ECE R23 (backljus), ECE R65 (varningsljus) & ECE R10 (EMC)



BullDog 1487mm, Transp./Orange, TA2, DV

Art nr: 20092

Endast 25 mm hög och 110 mm bred, mörktonade linser gör att den passar perfekt på moderna fordon. Självklart är den godkänd enligt REG65 och TA2 (nattsänkning). Finns i 5 olika längder.

- 10-30V DC
- **Längd:** 1487mm
- **Bredd:** 110mm
- **Höjd:** 25mm (utan monteringsfötter)
- **Höjd:** 63mm (med monteringsfötter)
- **CC-mått monterings-skena:** 36mm
- **LED:** 54x1,5W, 216x0,5W
- **Toppförbrukning:** 150W
- Cruise light
- Orange ljus
- 18 olika blyxtmönster
- IP67
- ECE R65 Class 2, ECE R10
- CISPR 25 Class 3
- **Kabel:** 5m



Radiant 1389mm, TA2, DV

Art nr: 21382

- 10-30Vdc
- **Förbrukning:** 16A (12V), 7,3A (24V)
- **Längd:** 1389mm
- **Bredd:** 220mm
- **Höjd:** 26mm (utan monteringsfötter)
- **Höjd:** 70mm (med monteringsfötter)
- Orange ljus
- 12 olika blyxtmönster
- Class 2-godkänd (TA2)
- Cruise light
- Kan synkroniseras med flera varningsljusramper
- Rampen levereras med 3m kabel
- Hus och lins av kraftig polykarbonat
- CC-mått för montering: 90mm
- IP67
- ECE REG65
- CISPR 25 Klass 3
- Trådlös fjärrkontroll ingår



C-Rack VW T7

Art nr: ST-RRS4874244

Lastbåge och varningsljus i ett - utan att göra åverkan på din bil.



Volkswagen Transporter

Rampfäste Ford Transit Custom 2012-, (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21555-1



Bred fästplatta
Art nr: 21482



Smal fästplatta
Art nr: 21480



Rampfäste T7, (vinklad), (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21556-1



Bred fästplatta
Art nr: 21482



Smal fästplatta
Art nr: 21480



Sidosteg framdörr VW Transport T7 2024- Svart

Art nr: MC-807467

Sidosteg framdörr från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 5,5 kg

Paketets innehåll:

- Sidosteg
- Monteringssats
- Installationsmanual



Sidorör Transporter T7 2024- L2/3500mm Svart

Art nr: MC-80746371

Sidorör från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 18 kg

Rördimension: 60mm

Paketets innehåll:

- Sidorör
- Monteringssats
- Installationsmanual



Sidosteg sidodörr VW Transport T7 2024- Svart

Art nr: MC-807468

Sidosteg sidodörr från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 8 kg

Paketets innehåll:

- Sidosteg
- Monteringssats
- Installationsmanual



Takbåge bak Transporter T7 2024- Svart

Art nr: MC-80747371

Takbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation. Endast för bilar med dubbla bakdörrar.

Vikt: 8,3 kg

Rördimension: 60mm

Paketets innehåll:

- Takbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual



Volkswagen ID Buzz

NEAT är vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus. Fästena är av hög kvalitet med väl genomtänkta lösningar och detaljer. I paketet finns en tydlig instruktion för enkel montering. Monteringstiden är ca. 2h.

NEAT VW ID.Buzz 2023+, Pure 506, extraljuskit



Art nr: 84008

NEAT, modellanpassat extraljuskit för VW ID.Buzz 2023+.

OBS! Passar ej GTX.

Extraljusrampen Optibeam Pure 506 har en räckvidd på 562 meter (1 lux) och en ljusstyrka på 17620 uppmätta lumen. Förbrukning 21A (13,7V).

Komplett kit består av extraljusramp, fäste och kablage.

- 1 st Optibeam Pure 506 (SX-1605-NS2097)
- 1 st Extraljuskablage för 1 ljus (SX-1605-WK063)
- 1 st NEAT Smart Mount för VW ID.Buzz 2023+ (84008-1)

Frontbåge VW ID.Buzz 2022- Svart



Art nr: MC-84009071

Frontbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 8,3 kg

Rördimension: 60mm

Kompatibel med radar och parkeringssensorer

3 fäste för extraljus

Paketets innehåll:

- Frontbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual

OPTIBEAM Elites 9

Art nr: SX-1605-NS2108

Räckvidd: 1 lux @ 816 m

Styrka: 11320 Lumen
(Uppmätt)

Färgtemperatur: 5000K



FOR9T Dragon Drive 9

Art nr: ST-270969

Räckvidd: 1 lux @ 586 m

Styrka: 9300 Lumen
(Uppmätt)

Färgtemperatur: 6500K



OPTIBEAM Gen III Nin9

Art nr: SX-1605-NS2088

Räckvidd: 1 lux @ 580 m

Styrka: 11400 Lumen
(uppmätt)


Färgtemperatur: 5500K



Volkswagen ID Buzz

Unity Ultra Flat Duo 18W, backljus med inbyggt blyxtljus, Flood

Art nr:	ST-800551
Styrka:	Lumen (teoretiska): 1100 Lumen (uppmätta): 600
Färgtemperatur	6000K
Beskrivning	Ultratunn backlampa med inbyggt E-godkänt varningsljus (blyxtljus) och bred Flood-ljusbild. Perfekt för arbetsfordon där både backljus och varningsfunktion behövs. Godkänd som både backljus och varningsljus.
Spänning	10-32V
Förbrukning	17,5W tot (8,5W backljus + 9W varningsljus)
Effekt	18W
Mått	90 × 15 × 40 mm (21,8 mm hög inkl fäste)
Kabel	50 cm, öppna kabeländar
IP-klass	IP68/IP69K
Godkännanden	ECE R23 (backljus), ECE R65 (varningsljus) & ECE R10 (EMC)



BullDog 1487mm, Transp./Orange, TA2, DV

Art nr:	20092
Endast 25 mm hög och 110 mm bred, mörktonade linser gör att den passar perfekt på moderna fordon. Självklart är den godkänd enligt REG65 och TA2 (nattsänkning). Finns i 5 olika längder.	
• 10-30V DC • Längd: 1487mm • Bredd: 110mm • Höjd: 25mm (utan monteringsfötter) • Höjd: 63mm (med monteringsfötter) • CC-mått monterings-skena: 36mm	• LED: 54x1,5W, 216x0,5W • Toppförbrukning: 150W • Cruise light • Orange ljus • 18 olika blyxtmönster • IP67 • ECE R65 Class 2, ECE R10 • CISPR 25 Class 3 • Kabel: 5m



C-Rack VW ID.Buzz

Art nr:	ST-RRS4831240
Lastbåge och varningsljus i ett – utan att göra åverkan på din bil.	




BULLBOY Proline Mini 24W, Backljus, oval, DT, DV

Art nr:	SX-1603-300814
Styrka:	Lumen (teoretiska): 2800 Lumen (uppmätta): 1970
Färgtemperatur:	5400K
Mycket lågbyggd arbets- eller backlampa som passar bra under stötfångaren som extra backljus. Godkänd som backljus.	
• 12-30V • Förbrukning: 1,89A (13,7V) • 12W • Mått: 100(115,5) x 19 x 42(53,70) mm • Kabel 60cm (2-pin DT) • IP68/69 • R148- & R10-godkänd	



Radiant 1389mm, TA2, DV

Art nr:	21382
• 10-30Vdc • Förbrukning: 16A (12V), 7,3A (24V) • Längd: 1389mm • Bredd: 220mm • Höjd: 26mm (utan monteringsfötter) • Höjd: 70mm (med monteringsfötter) • Orange ljus • 12 olika blyxtmönster • Class 2-godkänd (TA2)	
• Cruise light • Kan synkroniseras med flera varningsljusramper • Rampen levereras med 3m kabel • Hus och lins av kraftig polykarbonat • CC-mått för montering: 90mm • IP67 • ECE REG65 • CISPR 25 Klass 3 • Trådlös fjärrkontroll ingår	



Volkswagen ID Buzz

Rampfäste VW ID. Buzz, (rak) (2-delat fäste)

Rampfäste
Art nr: 21557-1



Bred fästplatta
Art nr: 21482



Smal fästplatta
Art nr: 21480



Volkswagen ID Buzz

Extraljusbåge VW ID.Buzz 2022- Svart

Art nr: MC-84009271

Frontbåge från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 8,3 kg

Rördimension: 60mm

Kompatibel med radar och parkeringssensorer
3 fäste för extraljus

Paketets innehåll:

- Frontbåge
- Monteringssats
- Installationsmanual



Sidorör VW ID.Buzz 2022- L1

Art nr: MC-840095

Sidorör från METEC. Tillverkad av rostfritt stål och modellanpassad för snabb och enkel installation.

Vikt: 13 kg

Rördimension: 60mm

Paketets innehåll:

- Sidorör
- Monteringssats
- Installationsmanual



Stötfångarskydd VW ID.Buzz 2022-

Art nr: MC-840099

Stötfångarskydd från METEC.

Vikt: 1 kg

Tjocklek: 0,8mm



Strömförsörjning

INVATEC PowerPack 1600W Pure Sinus Inverter

Art nr: 12460

PP-1600 är en portabel strömlösning med en batterikapacitet på 1,536Wh. I enheten sitter ett 25,6V batteri på 60Ah, vilket motsvarar ett 12,8V batteri på 120Ah.

Denna kraftfulla enhet kombinerar användarvänlighet med flexibilitet och är idealisk som reservström eller för mobil energiförsörjning. Temperaturområde för optimal laddning av batteri är mellan +10° till +30°.

Enheten stöder laddning via elnätet, solpanel och DC-ingång (bilens cigarettuttag).

Ingångar:

1x AC-ingång (180-250VAC, 800W+-200W)
1x Solpanel-ingång (11.5V-55V, Max 550W)
1x DC-ingång (12V/10A, 24V/10A, max 240W)

Utgångar:

4 x AC-utgångar (1600W kontinuerligt, 3000W peak)
4 x USB-A 3.0-utgångar
2 x USB-C Quick Charge-utgångar
1 x 12V cigarettuttag (13V/10A)
1 x DC-utgång (13V/3A)



Clayton LPS II 1500-3000W inkl mont.plåt, fjärrpanel & laddkabel

Art nr: CP-CL2002 (2500W)

- Kompakt "allt-i-ett" system! Omformare, batteriladdare, solcellsregulator och batteri i samma låda!
- Kraftfullt och kompakt 100Ah 12V litium-jonbatteri med inbyggt BMS
- 230V-omformare med ren sinusvåg, med bra funktion för all typ av utrustning
- Inbyggd laddare för anslutning av landström, eller annan 230V-källa
- DC-DC booster ger laddning via generator. Även för Euro 6-fordon!
- MPPT-regulator för anslutning av solpaneler
- 12V-utgång för anslutning av belysning mm
- Enkel och tydlig display på enheten visar systemstatus
- Snabbkopplingar gör installationen enkel
- Fjärrpanel med batteristatusindikering ingår
- Monteringskonsoll ingår
- 409x277x256mm (LxBxH)



Varningsljus

Optibeam SX6 Dark, horisontell, Gul, XA2, DV

Art nr: SX-1603-300776

OPTIBEAM SX6 Dark - kraftfullt gult blytljus med mörktonad lins och inbyggt orange positionsljus.

- 12-24V
- Färg: Gul
- Mörk lins
- Inbyggt positionsljus
- Mått: 112,6x28,1x9,7mm
- CC-mått: 102mm
- Vikt: 71g
- IP-klassning: IP67, IP69K
- Godkännande: ECE R65, Class 2, R10, R91
- Aluminiumhus
- Lins i polykarbonat



B28 LED, Plan, Blixt/Rotorljus, DV

Art nr: SX-1603-414008

- 12 & 24V
- 42W
- Valbart blyt- alternativt rotorljus (totalt 11 blinkmönster)
- Planmontage: H48mm x Ø112mm, 0,5m kabel
- IP67
- ECE REG 65



Planfäste

Fäste för Planmontage B28, Rostfri

Art nr: 22801



Canbus interface & Extraljuskablage

XBB Dongle & PowerUnit

Art nr: SX-1605-WK070

Komplett kit för utläsning av Canbus information via fordonets OBD-II uttag. Kitet består av OBD dongle samt relä för styrning av utrustning. Reläet kommunicerar trådlöst med dongeln via blåttand och har två utgångar. Utgångarna är på 15A respektive 5A. Dessa utgångar kan du själv programmera med den medföljande XBB-applikationen.



XBB Smart Button, svart

Art nr: SX-1605-WK070-4

Styr din belysning eller inkopplade utrustning med hjälp en trådlös tryckknapp. Kommunicerar med din XBB Dongle via Bluetooth så du slipper klippa i kablar för att koppla in en traditionellt trådbunden strömbrytare.

Knappen kan programmeras för att aktivera eller deaktivera utgång 1 & 2 på dina PowerUnits. Du har därmed flera funktioner i samma knapp!



Extraljuskablage för 1 ljus, med 40A relä, för XBB, Rage

Art nr: 26698

- För extraljus på max 480W
- 12V
- 50cm kabel till extraljus. 50cm anslutningskablar med M8 till + och -
- **Kabelarea:** 4mm²
- 40A relä och 40A säkring till extraljus
- Med extra reläsockel för XBB PowerUnit
- 15A säkring till XBB
- Extra kabel för 15A utgång från XBB
- Ingen DT kontakt
- Gula limskarvhylsor medföljer för anslutning av extraljus med kabelarea 4.00-6,64mm²

Nuuk D-line Black 20", extraljus i nummerskylthållare, E-godkänd, DT

Art nr: ST-809455

Det här kitet innehåller Nuuk D-Line 20" LED-ramp (Art. Nr. 859452) och fäste (Art. Nr. 809450). Nuuk D-Line är en slimmad 20" LED-ramp med låg vikt och en stilren svart lins. Den optimerade ljusbilden har en ljusstyrka på 9600 faktiska lumen och en räckvidd på 492 meter i Xperience-läget. Den mäter endast 3,3 cm djup och 4,5 cm hög, inkluderat fästet. E-läget är E-godkänt R148/149 med referensnummer 20 vilket passar för resor på europeiska vägar. Det är även optimalt för att köra under dåliga väderförhållanden för att reducera bländning från snö och regn. När du använder Xperience-läget får du en otrolig ljuskraft som passar för de allra mörkaste nätterna. Nuuk D-Line har också positionsljus i vitt och orange. Den har ett inbyggt relä för enkel installation och täcks av Strands 3-åriga funktionsgaranti. Fästet är ett kombinerat fäste och nummerskylthållare, vilket gör det enkelt att installera LED-rampen. Skruva fast rampen i fästet och ersätt din gamla nummerskylthållare. Fästet har en böjd form och kan monteras utan onödig påverkan på bilens front.



Extraljuskablage för 1 ljus, med 70A relä, för XBB

Art nr: 26681

Extraljuskablage högeffekt med dubbla relähållare för XBB och med ett 70A relä. 6mm² kabel och 50A MAXI säkring för extraljus. 15A säkring till XBB. Med extra utgång från XBB för valfri funktion. (XBB säljs separat)



Styrsystem E060120, 8-knappar, med säkringslåda, BT, Fjärrk., DV

Art nr: 62160

- 12-24V
- Max 60A
- 8-knappars IP65 klassad manöverpanel, on/off, momentan, puls (blytljus blink)
- **Kabellängd:** 3 meter
- Kontrollbox med 8 utgångar (2x30A, 2x20A, 2x10A, 2x5A)
- Inbyggda säkringar
- 50 dekaler till manöverpanel medföljer
- **Mått på manöverpanel:** 115 x 66 x 13mm (LxBxD)
- **Mått på kontrollbox:** 210 x 135 x 38mm (LxBxD)
- **Mått på fjärrkontroll:** 123 x 49 x 22mm (LxBxD)
- Inbyggd Bluetooth
- Appstyrd - möjlighet att styra kontrollbox samt välja bakgrundsbelysning på panel.



Awimex handlar om kvalitet och service

I snart 40 år har vi på Awimex hjälpt företag att hitta rätt lösningar inom strömförsörjning och belysning.

Vi representerar flera världsledande tillverkare och kombinerar marknads bästa produkter med egna, kundanpassade lösningar – alltid med fokus på kvalitet, funktion och långsiktighet. Vi är inte bara en leverantör. Vi är en partner som förstår din verklighet och som finns med hela vägen – från behov till färdig produkt.

Vår grund är engagemang

Vi lyssnar. Vi frågar. Vi bryr oss. Vi tror att det bästa resultatet skapas i nära dialog med våra kunder. Oavsett om det handlar om rådgivning eller att välja rätt drivdon för en specifik belysningslösning, så är vi med – hela vägen.

Vår kultur präglas av glädje

Hos oss är glädje inte något fluff – det är en del av hur vi jobbar. Vi är ett nyfiket och lösningsfokuserat team som gillar att lösa problem tillsammans, tänka nytt och utmana gamla sanningar.

Och vi levererar – alltid

För oss handlar allt om att hitta den lösning som faktiskt fungerar. Vi kombinerar teknisk kompetens med produktion i egen verkstad för att leverera hållbara, pålitliga och innovativa lösningar som gör skillnad i våra kunders vardag.



AWI
YOUR NEED -

AWIMEX
YOUR NEED – OUR SOLUTION

AWIMEX INTERNATIONAL AB

Fabrikgatan 27
272 36 SIMRISHAMN
Telefon: 0414-160 50
Fax: 0414-165 55
Epost: info@awimex.se
www.awimex.se